

Ανθούλα & Αμαλία Κούκη Ε.π.ε

Η εταιρεία " ΚΟΥΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ & ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΕ " είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1978 με αντικείμενο την εισαγωγή και το εμπόριο υδραυλικών ειδών, θέρμανσης, ύδρευσης και χαλκού στην ελληνική αγορά.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατόν ποιότητα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελεί ανεκτίμητο κεφάλαιο, η συμμετοχή του οποίου εξασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξη και την υλοποίηση του στόχου μας, ενώ οι πωλητές μας έχουν αναλάβει την προώθηση και την διανομή των προϊόντων σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Η εταιρία αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους παραγωγής εξωτερικού όπως τον **AUREATE, OCEAN, ROVAR, MOLEDO, GEORG FISCHER, VIDOFLEX, GOLFF, ANKER, ISOCLIMA** κ.λ.π.

Έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική αντιπροσωπεία στα πρεσσοαριστά εξαρτήματα **BARONIO** και στους σωλήνες πολυαιθυλενίου **CYPEX**, τα οποία συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Προσπάθειά μας είναι να βελτιώνουμε καθημερινά την επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ :

ALPHA	
ΕΠΕ	156 00 2320 003813 IBAN: GR63 0140 1560 1560 0232 0003 813
ΟΕ	156 00 2320 003821 IBAN: GR41 0140 1560 1560 0232 0003 821
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
ΕΠΕ	5085-038585-065 IBAN: GR13 0172 0850 0050 8503 8585 065
ΟΕ	5085-038585-103 IBAN: GR54 0172 0850 0050 8503 8585 103
ΕΘΝΙΚΗ	
ΕΠΕ	156/470179-85 IBAN: GR36 0110 1560 0000 1564 7017 985
ΟΕ	156/440572-24 IBAN: GR70 0110 1560 0000 1564 4057 224

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την προτίμηση που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.

Φιλικά,
Ανθούλα & Αμαλία Κούκη

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΥΔΡΕΥΣΗΣ

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
X
ΠΑΧΟΣ**

**ΜΗΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ**

12 X 0,70	3 M
12 X 1,00	4 M
15 X 0,70	3 M
15 X 0,80	3 M
18 X 0,80	3 M
22 X 0,80	3 M
22 X 0,90	3 M
28 X 0,80	3 M
28 X 0,90	3 M
28 X 1,00	4 M
35 X 1,00	3 M
42 X 1,00	3 M
42 X 1,20	3 M
54 X 1,00	3 M
54 X 1,20	3 M
54 X 1,50	4 M
64 X 2,00	4 M
76,1 X 2,00	4 M
88,9 X 2,00	4 M
108 X 2,50	4 M



ΑΕΡΙΟΥ

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
X
ΠΑΧΟΣ**

**ΜΗΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ**

15 X 1,00	4 M
15 X 1,20	4 M
18 X 1,00	4 M
18 X 1,20	4 M
22 X 1,00	4 M
22 X 1,50	4 M
28 X 1,50	4 M
35 X 1,50	4 M
35 X 2,00	4 M
42 X 1,50	4 M
42 X 2,00	4 M
54 X 2,00	4 M

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ PVC

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
X
ΠΑΧΟΣ**

**ΜΗΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ**

12 X 1,00	50 M
15 X 0,80	50 M
15 X 1,00	25 M & 50 M
16 X 0,80	50 M
16 X 1,00	25 M & 50 M
18 X 0,80	25 M
18 X 1,00	25 M & 50 M
22 X 1,00	25 M




ECUTHERM ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 9mm ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
X
ΠΑΧΟΣ**

**ΜΗΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ**

12 X 1,00	50 M
15 X 1,00	25 M & 50 M
16 X 1,00	25 M & 50 M
18 X 1,00	25 M & 50 M
22 X 1,00	25 M



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ PVC

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
X
ΠΑΧΟΣ**

**ΜΗΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ**

15 X 1,00	4 M
16 X 1,00	4 M
18 X 1,00	4 M
22 X 1,00	4 M

Certificate of Registration

Intertek

This is to certify that the quality management system of

Cixi Jinlong Copper & Aluminium Tube Manufacturing Company

Industrial Development Zone, Zhangqi Town, Cixi, Zhejiang Province, P. R. China

has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of

ISO 9001: 2008

The quality management system is applicable to:

Production of $\phi 8\text{mm}$ - $\phi 108\text{mm}$ copper fittings for exporting.

Certificate Number: 0501076
Original Issue Date: 26 May 2005
Certificate Issue Date: 18 June 2014
Certificate Expiry Date: 22 June 2017



014

Colin Adams

Authorised Signature: Calin Moldoveanu – President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZE, United Kingdom
Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The annual validity of the certificate can also be checked through the website <http://www.cma.cn/cn> of CNCA in China.



The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "AUREATE"

ΓΩΝΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64
76

ΚΑΜΠΥΛΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64
76

ΤΑΦ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64
76

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64
76

ΜΟΥΦΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64
76

ΤΑΠΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64

ΓΩΝΙΕΣ Α-Θ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54

ΚΑΜΠΥΛΕΣ Α-Θ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ Α-Θ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12
15
16
18
22
28
35
42
54
64

ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "AUREATE"

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 18 X 15
15 X 22 X 15
18 X 15 X 15
18 X 15 X 18
18 X 18 X 15
18 X 22 X 15
18 X 22 X 18
22 X 15 X 15
22 X 15 X 18
22 X 15 X 22
22 X 18 X 15
22 X 18 X 18
22 X 18 X 22
22 X 22 X 15
22 X 22 X 18
22 X 28 X 22
28 X 15 X 15
28 X 15 X 22
28 X 15 X 28
28 X 18 X 15
28 X 18 X 18
28 X 18 X 22
28 X 18 X 28

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

28 X 22 X 15
28 X 22 X 18
28 X 22 X 22
28 X 22 X 28
28 X 28 X 15
28 X 28 X 18
28 X 28 X 22
28 X 35 X 28
35 X 15 X 22
35 X 15 X 28
35 X 15 X 35
35 X 18 X 22
35 X 18 X 28
35 X 18 X 35
35 X 22 X 22
35 X 22 X 28
35 X 22 X 35
35 X 28 X 22
35 X 28 X 28
35 X 28 X 35
35 X 35 X 15
35 X 35 X 18
35 X 35 X 22

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

35 X 35 X 28
42 X 15 X 42
42 X 18 X 42
42 X 22 X 35
42 X 22 X 42
42 X 28 X 28
42 X 28 X 35
42 X 28 X 42
42 X 35 X 28
42 X 35 X 35
42 X 35 X 42
42 X 42 X 28
42 X 42 X 35
54 X 22 X 54
54 X 28 X 42
54 X 28 X 54
54 X 35 X 42
54 X 35 X 54
54 X 42 X 42
54 X 42 X 54
54 X 54 X 42
64 X 54 X 64

ΣΥΣΤΟΛΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 12
16 X 15
18 X 15
22 X 15
22 X 18
28 X 15
28 X 18
28 X 22
35 X 15
35 X 18
35 X 22

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

35 X 28
42 X 15
42 X 18
42 X 22
42 X 28
42 X 35
54 X 22
54 X 28
54 X 35
54 X 42
64 X 54

ΗΜΙΒΕ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15
18
22

ΒΕ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15
18
22

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ EXTRA ΒΑΡΕΩΣ "ROVAR"

**ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ
15X1/2**



**ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ
15X1/2**



**ΜΑΣΤΟΣ
1/2**



**ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
15X1/2**



**ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ.
1/2**



**ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.
1/2**



**ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ
15X1/2**



**ΤΑΦ
1/2**



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "ROVAR"

ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2
15 X 1/2 BT
16 X 1/2
18 X 1/2
22 X 1/2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
18 X 1
22 X 1
28 X 1 BT
35 X 1
22 X 1 1/4
28 X 1 1/4
35 X 1 1/4
42 X 1 1/4
28 X 1 1/2
35 X 1 1/2
42 X 1 1/2
54 X 1 1/2
35 X 2
42 X 2
54 X 2
54 X 2 1/2

ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2 BT
16 X 1/2
18 X 1/2
22 X 1/2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 3/4
18 X 1
22 X 1
28 X 1 BT
35 X 1
22 X 1 1/4
28 X 1 1/4
35 X 1 1/4
42 X 1 1/4
28 X 1 1/2
35 X 1 1/2
42 X 1 1/2
54 X 1 1/2
35 X 2
42 X 2
54 X 2
54 X 2 1/2

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2 BT
16 X 1/2
18 X 1/2
22 X 3/4

ΤΑΦ ΒΙΔΩΤΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 BT
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2 BT
16 X 1/2
18 X 1/2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
22 X 1
28 X 1

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2
15 X 1/2 BT
16 X 1/2
18 X 1/2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
22 X 1
28 X 1

ΓΩΝΙΕΣ Α-Θ ΒΙΔΩΤΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 BT
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "ROVAR"

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΒΙΩΤΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 ΤΕΤΡ.

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΒΙΩΤΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

ΜΟΥΦΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΔΕΞΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 X 1/8
1/2 X 1/4
1/2 X 3/8
3/4 X 1/2
1 X 1/2
1 X 3/4
1 1/4 X 3/4
1 1/4 X 1/2
1 1/4 X 1
1 1/2 X 1/2
1 1/2 X 3/4
1 1/2 X 1
1 1/2 X 1 1/4
2 X 1 1/4
2 1/2 X 2

ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/8
1/4
3/8
1/2 X 1/2
1/2 B.T.
3/4 B.T.
1 B.T.
1 1/4 BT
1 1/2 BT
2 BT
1/2 X 1/8
1/2 X 1/4
1/2 X 3/8
3/4 X 1/2
1 X 1/2
1 X 3/4
1 1/4 X 1
1 1/2 X 1
1 1/2 X 1 1/4

ΜΟΥΦΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 ΟΡ.
1/2 ΧΡ.
1/2 ΟΡ. B.T.
1/2 ΧΡ. B.T.
1/2 X 3/4 ΟΡ.
1/2 X 3/4 ΧΡ.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

L 10
L 15
L 20
L 25
L 30
L 35
L 40
L 50

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4 X 1/2
1 X 1/2
1 X 3/4
1 1/4 X 1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 12-14 BAR



Π. ΤΥΠΟΥ

ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1/2



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΟΝΤ. 3/4
ΜΑΚΡ. 3/4

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "ROVAR"

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
22 X 1
28 X 1

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 12
15 X 15
16 X 16
18 X 18
22 X 22
28 X 28

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΛΛΗΤΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 1/2
15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
22 X 1
28 X 1

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΡΑΚΟΡ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 ΟΡΕΙΧ.
1/2 ΧΡΩΜΕ

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ΘΗΛΥΚΑ

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΜΟΥΦΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 ΚΟΝΤ. Ορ.
1/2 ΚΟΝΤ. Χρ.
1/2 ΜΑΚΡ. Ορ.
1/2 ΜΑΚΡ. Χρ.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΡΟΥΞΟΥΝΙ
ΚΛΕΙΔΙΑ
ΕΞΑΕΡ.ΣΩΜ.ΧΡ.
ΤΑΠΕΣ ΣΩΜ.
ΧΡ.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΙΣΙΟΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΤ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΟΤΗΡΙΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4
1
1 1/4

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

45 X 25
45 X 35
45 X 40
45 X 45
45 X 50
45 X 55
45 X 60
45 X 70
45 X 80

ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

No 25
No 35
No 40
No 45
No 50
No 55
No 60
No 70
No 80

ΠΟΤΗΡΙΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΧΡΩΜΕ "ROVAR"

ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 60
Φ 80
Φ 100 ΒΤ
Φ 120 ΒΤ

ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

12 X 12
15 X 15

ΣΧΑΡΑΚΙΑ INOX "ROVAR"

ΣΧΑΡΑΚΙΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 100
Φ 120
Φ 12 X 12

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ “ROVAR” ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ



ΤΥΠΟΣ

25/60
25/70
32/60
32/70
32/80
GR-370



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ WILO

RS 25/6
RS 25/7
RS 30/6
RS 30/7
TOP-S 30/7
TOP-S 40/7



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ HANSA

UHP 25-6S
UHP 25-7S
UHP 32-6S
UHP 32-7S
UHP 32-8S
UHP 40-8F

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ “ROVAR” INVERTER



ΤΥΠΟΣ

25/60
25/70
32/60
32/70



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ WILO

RS 25/6
RS 25/7
RS 30/6
RS 30/7



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ HANSA

UHP 25-6S
UHP 25-7S
UHP 32-6S
UHP 32-7S

ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
“ROVAR” ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΡΑΚΟΡ

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΔΙΟΔΕΣ "ROVAR"

7 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΠΛΗΡΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4

ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4

ΚΟΡΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4

ISOCLIMA
TUBI DI FAME PRESOLATI
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI
ISOCLIMA S.p.A. 2006 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590710
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: iso@isoclima.com
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 35431 - Reg. Soc. Trib. BS 55434
Cod. Fisc. e Partita IVA 0295180172



- SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY - (secondo la ISO/IEC 17050-1)

La Società: **ISOCLIMA SPA**
con sede e stabilimento: 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03295180172

DECLARES

Under its own responsibility that the pipes NAKED AND ISOLATED MULTILAYER PE-Xb/AL/PE-Xb IS conforms to the following standards:

MULTILAYER: The mechanical, chemical and dimensional multilayer pipes are in accordance with the **UNI EN ISO 21003**

INSOLATED: The mechanical and dimensional characteristics of the coating used on multilayer pipes are insulated:

- Sheath CLASS 1 low density polyethylene foam with closed cells (30 kg / mc)
- Outside Film scratch-resistant polyethylene CLASS 1
- Complies with the provisions of Law No. 10 of January 9, 1991
- According to Law No. 46 of 5 March 1990 (self-extinguishing Class 1)
- Coefficient of thermal conductivity $\lambda = 0.0397$ at 40 °
- Thermal resistance of insulation PE foam between -45 ° C and + 95 ° C
- Odorless and non-toxic
- Made without the use of CFC
- Ecological (fully recyclable)

The pipes with isolated 9 mm thickness can also be used for refrigeration systems: To avoid condensation you still need to consult the designer heating engineer for the calculation of suitable thickness according to the conditions of installation and operating conditions provided in the specification.

All compliance are set out in the installation, however, subject to full compliance with the regulations in this regard.

The determination of the total migration was performed according to the **DM April 6, 2001 No. 174** MINISTRY OF HEALTH REGULATION ON THE MATERIALS AND ITEMS THAT CAN BE USED **IN STATIONARY** capitation, PROCESSING, DISTRIBUTION AND SUPPLY OF WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION.

ISOCLIMA
TUBI DI FAME PRESOLATI
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI
ISOCLIMA S.p.A. 2006 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590710
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: iso@isoclima.com
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 35431 - Reg. Soc. Trib. BS 55434
Cod. Fisc. e Partita IVA 0295180172



CERTIFICATION

The fields of application of the multilayer pipes PE-Xb/AL/PE-Xb reported hereinafter are defined by corresponding regulations, which provide:

- maximum operating temperature of **90 ° C**.
- maximum operating pressure of **10 bar**.

The characteristics of the piping systems are specified over a period of **50 years** of continuous operation:

Campo di applicazione	T oper (°C)	Tempo a T oper (anni)	T max (°C)	Tempo A T max (anni)	T mal (°C)	Tempo a T mal (h)
Acqua calda sanitaria (60°C)	60	49	80	1	95	100
Acqua calda sanitaria (70°C)	70	49	80	1	95	100
Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura	20 40 60	2.5 20 25	70	2.5	100	100
Riscaldamento a radiatori ad alta temperatura	20 60 80	14 25 10	90	1	100	100

Temperature (T oper): operating temperature stated for the scope, expressed in ° C

Maximum operating temperature (T max): value more 'high operating temperature, allowed only for a short period of time

Malfunction temperature (T mal): the more 'high temperature value that can' occur when the control systems are damaged (the period of time allowed for this value and '100 h over a period of 50 years of continuous operation).

All pipes are suitable for the transport of water for a period of **50 years** at a working temperature corresponding to the field of application and an operating pressure of 6 bar.

All tubes are suitable for the transport of water for a period of 50 years at a temperature of 20 ° C and a pressure of 10 bar.

ISOCLIMA
TUBI DI FAME PRESOLATI
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI
ISOCLIMA S.p.A. 2006 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590710
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: iso@isoclima.com
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 35431 - Reg. Soc. Trib. BS 55434
Cod. Fisc. e Partita IVA 0295180172



guarantee

ALL PRODUCTS AND COMPONENTS ARE PROVIDED BY ISOCLIMA SPA IS 'TO EUROPEAN STANDARDS APPLICABLE IN THE MATTER OF 'guarantee AND LIABILITY' (DIRECTIVE 2001/95/EC AND EEC 85/374).

THE 'guarantee IS NOT VALID 'IN THE FOLLOWING CASES:

- 1) IF THE CONDITIONS ARE REQUIRED OTHER THAN WRITE
- 2) IF THE HOSE IS USED TO DISTRIBUTE FLUIDS NOT COMPATIBLE WITH THE MATERIAL
- 3) IF YOU DO NOT FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY 'INSTALLATION
- 4) IF THE PIPE DEFECTS ALREADY AT THE TIME OF INSTALLATION ' TO THESE FACTORS INCIDENTAL visually perceptible DURING OR AT THE TIME OF TEST PRESSURE
- 5) IF THE HOSE AND NOT INSTALLED USING COMPONENTS PRODUCTION ISOCLIMA SPA OR OTHER THAN PERMITTED.

ISOCLIMA SPA

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PEX-AL-PEX MULTIPLEX BY "ISOCLIMA"



ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΚ. m/ρολό


16 X 2,0	50
18 X 2,0	50
20 X 2,0	50
26 X 3,0	25
32 X 3,0	25

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΓΥΜΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΚ. m/ρολό

16 X 2,0	100
18 X 2,0	100



ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ **UNI EN ISO 21003** ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ **ISOCLIMA**

ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ : ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ LASER. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ 95° C 10atm ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 50 ΧΡΟΝΙΑ.

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ:

1. ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
2. ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ.
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
4. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ.
5. ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ, ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
6. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ.
7. ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ "ROVAR"

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 2
18 X 2
20 X 2
26 X 3
32 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 2
18 X 2
20 X 2
26 X 3
32 X 3

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ. ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
20 X 1/2 X 2

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 2
18 X 2
20 X 2
26 X 3
32 X 3

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ "ROVAR"

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 2
18 X 2
20 X 2
26 X 3
32 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 2
18 X 2
20 X 2
26 X 3
32 X 3

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ. ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ "ROVAR"

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 1/2 X 2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4 X 2
20 X 1/2 X 2
20 X 3/4 X 2
26 X 3/4 X 3
26 X 1 X 3
32 X 1 X 3

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16 X 2
18 X 2
20 X 2
26 X 3
32 X 3

ΠΡΕΣΣΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ "ROVAR"

ΠΡΕΣΣΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΙΚΡΗ
ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ16, Φ18, Φ20

ΜΕΓΑΛΗ
ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ26, Φ32

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ16
Φ18
Φ20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



CERTIFICATE OF CONFORMITY

ISO 10508:2006

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND COLD WATER INSTALLATIONS

FROM Ø 15 mm up to Ø 32 mm

We declare under our own responsibility that the above-mentioned products are meeting the Elysee Irrigation Ltd Quality Requirements for these products (requirements for ISO 10508:2006). This declaration is based on in and out house testing and monitoring of the manufacturing process and the finished product.

Quality Specifications:

Requested Dimensions:

NOMINAL DIAMETER (mm)	MINIMUM WALL THICKNESS (mm)
15	2.5
16	2.0
18	2.0
18	2.5
22	3.0
28	3.0
32	3.0

Mechanical Properties:

TEST	TEST METHOD	RESULT
Hydrostatic strength at 20 °C for 1h	ISO 1167	PASS
Hydrostatic strength at 95 °C for 22h	ISO 1167	PASS
Hydrostatic strength at 95 °C for 165h	ISO 1167	PASS
Hydrostatic strength at 95 °C for 1000h	ISO 1167	PASS
Longitudinal reversion	ISO 2505	PASS
Melt mass-flow rate	EN ISO 1133-1	PASS

This report is not to be signed.
Quality Control Department



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IONet and
CYPRUS CERTIFICATION COMPANY
hereby certify that the organization

ELYSEE IRRIGATION LTD

Head Office and Production Unit: 6, Panadaliyia Street, Ergates Industrial Area, 2043 Nicosia, Cyprus. Nicosia Branch: 20, Hyfion Street, 1076 Nicosia, Cyprus. Strovolos Branch: 6, Voulagmenis Street, Strovolos Industrial Area, 2033 Nicosia, Cyprus. Larnaca Branch: 16B, G. Palaidogiou Street, NICOSIA Branch, Cyprus. Ammochostos Branch: 6, Kavalou Street, Fraxos Industrial Area, 5350 Ammochostos, Cyprus. Limassol Branch: 14, Iaprou Street, Ayas Athanasios Industrial Area, 4101 Limassol, Cyprus. Pafos Branch: Konia Industrial Area, 8200 Geroskipou, Pafos, Cyprus.

for the following field of activities
Design, production and sales of plastic pipes and related fittings for irrigation, water supply and construction networks.

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfils the requirements of the following standard

CYS EN ISO 9001:2008

Issued on: 15/01/2016
Validity date: 14/09/2018

Registration number: CY.QS.2.98.060



Michael Drechsel
President of IONet



Vassios Vassiliadis
Director of Certification



IONet Partners:
ALBANIA: ANTONI DUTERRE Agency and Engineering, Berat and Gjirokastra. AMEL SNG Mexico. APCEB Ruzgum CCC Cyprus.
CROATIA: CRO-CEC d.o.o. CRO-CEC d.o.o. CRO-CEC d.o.o. CRO-CEC d.o.o. CRO-CEC d.o.o. CRO-CEC d.o.o. CRO-CEC d.o.o.
GERMANY: TÜV SÜD CERTIFICATION SYSTEMS GERMANY. TÜV SÜD CERTIFICATION SYSTEMS GERMANY. TÜV SÜD CERTIFICATION SYSTEMS GERMANY.
GREECE: IONET CERTIFICATION SYSTEMS GREECE. IONET CERTIFICATION SYSTEMS GREECE. IONET CERTIFICATION SYSTEMS GREECE.
ITALY: IONET CERTIFICATION SYSTEMS ITALY. IONET CERTIFICATION SYSTEMS ITALY. IONET CERTIFICATION SYSTEMS ITALY.
NETHERLANDS: IONET CERTIFICATION SYSTEMS NETHERLANDS. IONET CERTIFICATION SYSTEMS NETHERLANDS. IONET CERTIFICATION SYSTEMS NETHERLANDS.
POLAND: IONET CERTIFICATION SYSTEMS POLAND. IONET CERTIFICATION SYSTEMS POLAND. IONET CERTIFICATION SYSTEMS POLAND.
ROMANIA: IONET CERTIFICATION SYSTEMS ROMANIA. IONET CERTIFICATION SYSTEMS ROMANIA. IONET CERTIFICATION SYSTEMS ROMANIA.
SLOVAKIA: IONET CERTIFICATION SYSTEMS SLOVAKIA. IONET CERTIFICATION SYSTEMS SLOVAKIA. IONET CERTIFICATION SYSTEMS SLOVAKIA.
SLOVENIA: IONET CERTIFICATION SYSTEMS SLOVENIA. IONET CERTIFICATION SYSTEMS SLOVENIA. IONET CERTIFICATION SYSTEMS SLOVENIA.
SPAIN: IONET CERTIFICATION SYSTEMS SPAIN. IONET CERTIFICATION SYSTEMS SPAIN. IONET CERTIFICATION SYSTEMS SPAIN.
TURKEY: IONET CERTIFICATION SYSTEMS TURKEY. IONET CERTIFICATION SYSTEMS TURKEY. IONET CERTIFICATION SYSTEMS TURKEY.
UKRAINE: IONET CERTIFICATION SYSTEMS UKRAINE. IONET CERTIFICATION SYSTEMS UKRAINE. IONET CERTIFICATION SYSTEMS UKRAINE.
* The list of IONet partners is available on the IONet website. Updated information is available under www.ionet-certification.com

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ "CYPEX"

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ kg/cm ² -90c	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
Φ15 X 2,5	10	95° C	100
Φ16 X 2	6	95° C	100
Φ18 X 2	6	95° C	100
Φ18 X 2,5	10	95° C	100
Φ22 X 3	10	95° C	100
Φ28 X 3	6	95° C	50
Φ32 X 3	6	95° C	50

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
Φ15 X 2,5	50
Φ16 X 2	50
Φ18 X 2	50
Φ18 X 2,5	50
Φ22 X 3	50
Φ28 X 3	50
Φ32 X 3	50



ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΙΘΛΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ "HYDRO-THERM" ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΩΣΗ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
Φ 15 X 2,5	50 & 100
Φ 16 X 2,0	50 & 100
Φ 18 X 2,5	50 & 100

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ "ROVAR"


ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
18 X 1/2 X 2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 1
32 X 1

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 1
32 X 1

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 1
32 X 1

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
18 X 1/2 X 2
15 X 3/4
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 1
32 X 1

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 1
32 X 1

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2
18 X 1/2 X 2
18 X 3/4
22 X 3/4
28 X 1
32 X 1

ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 15
16 X 16
18 X 18
18 X 18 X 2
22 X 22
28 X 28
32 X 32

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 15
16 X 16
18 X 18
18 X 18 X 2
22 X 22
28 X 28
32 X 32

ΤΑΦ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 15
16 X 16
18 X 18
18 X 18 X 2
22 X 22
28 X 28
32 X 32

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ "ROVAR"



**ΓΩΝΙΕΣ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
(ΠΛΑΣΤ. ΜΕ ΡΑΚΟΡ)**



**ΓΩΝΙΕΣ
ΘΗΛΥΚΕΣ
ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ

**ΡΑΚΟΡ
ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ**



**ΡΑΚΟΡ
ΘΗΛΥΚΑ
ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ**



**ΡΑΚΟΡ
ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
16 X 1/2
18 X 1/2

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 15
16 X 16
18 X 18

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ25
Φ28
Φ28 ΜΑΥΡΟ
Φ30
Φ36
Φ40
Φ50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ




DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate

DG-4550CP0210
Reg. examination certificate registration number

Anwendungsbereich field of application	Produkte der Gasversorgung products of gas supply
Zertifikatinhaber owner of certificate	FBQ BARONIO srl Via Malagodi, 12, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)
Vertreiber distributor	FBQ BARONIO srl Via Malagodi, 12, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)
Produktart product category	Rohrleitungsteile und Zubehör: Pressverbinder für metallene Gasleitungen (4550)
Produktbezeichnung product description	Pressverbinder aus Rotguss und Kupfer für Kupferrohre (halbhart, R 250) nach GW 392
Modell model	BQ Press Gas
Prüfberichte test reports	Baumusterprüfung: 20140813 vom 13.05.2014 (TTR)
Prüfgrundlagen test basis	DVGW G 5614 (01.12.2013)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 13.06.2019 / 14-0315-GNE

08.07.2014 File N° 112
Datum, Signature und Stempel der DVGW-Zertifizierungsstelle sind erforderlich, damit das Zertifikat gültig ist.
DVGW CERT GmbH ist ein eingetragtes Unternehmen nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.
DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-53117 Bonn

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Jugendstr. 101-103
53117 Bonn
Tel.: +49 228 91 88-235
Fax: +49 228 91 88-992
www.dgw-cert.com
info@dgw-cert.com




DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate

DW-5511BP5626
Registrierungsnummer registration number

Anwendungsbereich field of application	Produkte der Wasserversorgung products of water supply
Zertifikatinhaber owner of certificate	FBQ BARONIO srl Via Malagodi, 12, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)
Vertreiber distributor	FBQ BARONIO srl Via Malagodi, 12, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)
Produktart product category	Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung product description	Pressverbinder Typ M-MM aus Kupfer bzw. Rotguss für Rohre aus Kupfer nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Modell model	BQ PRESS
Prüfberichte test reports	Kontrollprüfung Labor: 20131838 vom 18.02.2014 (MPH) Kontrollprüfung Labor: 20081403 vom 08.10.2008 (MPH) Mechanikprüfung: 20040632 u. Erg. vom 24.06.2005 (MPH) Mechanikprüfung: 20040632 vom 23.04.2004 (MPH) Mechanikprüfung: K 02 0818 vom 04.09.2002 (MPD) KTW-Prüfung: KA 199/11 vom 14.07.2011 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-211764e-11-SI vom 31.12.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen test basis	DVGW W 534 (01.05.2004) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 23.04.2019 / 14-0118-WNV

07.05.2014 File N° 112
Datum, Signature und Stempel der DVGW-Zertifizierungsstelle sind erforderlich, damit das Zertifikat gültig ist.
DVGW CERT GmbH ist ein eingetragtes Unternehmen nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.
DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-53117 Bonn

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Jugendstr. 101-103
53117 Bonn
Tel.: +49 228 91 88-235
Fax: +49 228 91 88-992
www.dgw-cert.com
info@dgw-cert.com



FBQ BARONIO SRL
Via G. Malagodi, 12
25027 Quinzano d'Oglio (BS)
ITALY
VAT: IT01606380986

Declares

That BQ Press GAS system, series 8000 GAS - 9000 GAS combined with copper pipe, is suitable for domestic gas installations, realized out and into the building, in conformity with UNI TS 11147 and to the Ministerial Circular n. 11411 of 27-02-07.

The BQ Press GAS system is in accordance with the National rule of product UNI 11065 provided for Class 2 on the base of the carried out tests.

The BQ Press fittings GAS are workmanlike installed when the installation is made in accordance with the producer's instructions.

O-ring in yellow HNBR are in accordance with EN 682 and EN 549.

FBQ BARONIO SRL
Via G. Malagodi, 12
25027 Quinzano d'Oglio (BS) - ITALY

Baronio Luigi

Baronio Luigi

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "BARONIO"
ΑΕΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΝΕΡΟΥ



ΚΑΜΠΥΛΗ 90°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 15
 Φ 18
 Φ 22
 Φ 28
 Φ 35
 Φ 42
 Φ 54

**ΚΑΜΠΥΛΗ 90°
Α - Θ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 15
 Φ 18
 Φ 22
 Φ 28
 Φ 35
 Φ 42
 Φ 54

**ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ
45°**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 15
 Φ 18
 Φ 22
 Φ 28
 Φ 35
 Φ 42
 Φ 54

**ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ
45° Α - Θ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 15
 Φ 18
 Φ 22
 Φ 28
 Φ 35
 Φ 42
 Φ 54

ΤΑΦ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 15
 Φ 18
 Φ 22
 Φ 28
 Φ 35
 Φ 42
 Φ 54

ΜΟΥΦΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 15
 Φ 18
 Φ 22
 Φ 28
 Φ 35
 Φ 42
 Φ 54

**ΤΑΦ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
 18 X 1/2
 22 X 1/2
 28 X 1/2
 35 X 1/2
 42 X 1/2
 54 X 1/2

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "BARONIO"
ΑΕΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΝΕΡΟΥ



**ΣΥΣΤΟΛΗ
ΑΠΛΗ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

18 X 15
22 X 15
22 X 18
28 X 15
28 X 18
28 X 22
35 X 22

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

35 X 28
42 X 22
42 X 28
42 X 35
54 X 35
54 X 42

**ΜΑΣΤΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
15 X 3/4
18 X 1/2
18 X 3/4
22 X 1/2
22 X 3/4
22 X 1
28 X 3/4

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

28 X 1
28 X 1 1/4
35 X 1
35 X 1 1/4
35 X 1 1/2
42 X 1 1/4
42 X 1 1/2
54 X 1 1/2
54 X 2

**ΜΑΣΤΟΣ
ΘΗΛΥΚΟΣ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 X 1/2
15 X 3/4
18 X 1/2
18 X 3/4
22 X 1/2
22 X 3/4
22 X 1
28 X 3/4

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

28 X 1
28 X 1 1/4
35 X 1
35 X 1 1/4
42 X 1 1/4
42 X 1 1/2
54 X 2

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡ. "ROVAR" – ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡ. "ROVAR" ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΟΔΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦ. Ο. Π.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ Α-Θ



1/2

ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 X 1/2
1/2 X 3/4

ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ MINI ΚΟΚ-ΜΠΛΕ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 ΟΡΕΙΧ.
1/2 ΧΡΩΜΕ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦ. ΤΡΙΟΔΟΣ



ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΔΙΑ

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

L 6
L 10
L 15
L 20
L 25
L 30
L 40
L 50

**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ “OCEAN”
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 40mm**

ΛΟΥΤΡΟΥ



ΝΙΠΤΗΡΟΣ



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ



**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ “GOLFF”
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 40mm**

ΛΟΥΤΡΟΥ



ΝΙΠΗΤΡΟΣ



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΛΕΣ “MOLEDO”

ΛΟΥΤΡΟΥ



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ



ΝΙΠΗΤΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ



Ι ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ



Ι ΟΠΗΣ ΝΙΠΗΤΡΟΣ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΠΑΓΚΟΥ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΤΟΙΧΟΥ



ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΟΜΟΛΑ



ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΟΧ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1/2 X 3/8 35cm



ΕΚΚΕΝΤΡΑ/ΡΟΖΕΤΑ



ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ ΑΠΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

**ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ
ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ**



**ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ
ΑΠΛΗ**



**ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΔΙΠΛΗ**



**ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΜΟΝΗ**



ΚΡΙΚΟΣ



ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ



ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ



ΓΑΝΤΖΟΣ



ΑΓΚΙΣΤΡΟ



ΣΠΟΓΓΟΘΗΚΗ



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ "GOLFF"

ΑΠΛΟ Hs 205



ΑΠΛΟ Hs 206



ΑΠΛΟ Hs 207



3 ΘΕΣΕΩΝ Hs 216



3 ΘΕΣΕΩΝ Hs 204



8 ΘΕΣΕΩΝ Hs 203



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ “GOLFF” ΣΕ BLISTER

ΑΠΛΟ Hs 205



ΑΠΛΟ Hs 206



ΑΠΛΟ Hs 207



3 ΘΕΣΕΩΝ Hs 216



3 ΘΕΣΕΩΝ Hs 204



8 ΘΕΣΕΩΝ Hs 203



ΒΑΛΒΙΔΕΣ CLICK SYSTEM “GOLFF” – ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ “GOLFF”

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΙΚ ΚΛΑΚ
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
&
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
(ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ)**



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΙΚ ΚΛΑΚ
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
&
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
(ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ)**



**ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡ.
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**

**ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕ BLISTER**

**ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

**ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ**



ΦΛΟΤΕΡ "GOLFF" (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

2 ΣΕ 1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ



2 ΣΕ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΥΘΟΥ 1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΥΘΟΥ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ



ΠΛΑΓΙΟ 1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΠΛΑΓΙΟ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ



ΒΥΘΟΥ 3/8 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ "VIDOFLEX"



ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ



ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΥΡΗ

ΜΟΝΩΣΗ ΛΕΥΚΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

6 X 6
6 X 8
6 X 10
6 X 12
6 X 15
6 X 18
6 X 22
6 X 28
6 X 35
6 X 42
6 X 49

9 X 6
9 X 10
9 X 12
9 X 15
9 X 18
9 X 22
9 X 28
9 X 35
9 X 42
9 X 48
9 X 54
9 X 60
9 X 76
9 X 91
9 X 114

9 X 15
9 X 18
9 X 22
9 X 28
9 X 35

**ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ.**

ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΥΡΗ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ.

ΣΙΔΗΡ/ΝΑΣ

ΧΑΛΚ/ΝΑΣ

ΠΛΑΣΤ.

6 X 6	9 X 6	7,0 - 8,0	*	1/4	*
6 X 8	*	9,0 - 10,0	*	5/16	*
6 X 10	9 X 10	11,0 - 12,0	1/8	3/8	*
6 X 12	9 X 12	13,0 - 14,0	*	1/2	12
6 X 15	9 X 15	16,0 - 17,0	1/4	5/8	16
6 X 18	9 X 18	19,0 - 20,0	3/8	3/4	*
6 X 22	9 X 22	23,0 - 24,0	1/2	7/8	20
6 X 28	9 X 28	29,0 - 30,0	3/4	1 1/8	*
6 X 35	9 X 35	36,0 - 37,0	1	1 3/8	32
6 X 42	9 X 42	43,0 - 44,0	1 1/4	1 5/8	40
6 X 49	9 X 48	49,0 - 50,0	1 1/2	1 7/8	*
	9 X 54	55,0 - 56,0	*	2 1/8	50
	9 X 60	61,0 - 62,0	2	2 3/8	*
	9 X 76	77,0 - 79,0	2 1/2	3	75
	9 X 91	91,0 - 94,0	3	3 1/2	90
	9 X 114	116,0 - 118,0	4	4 1/2	*

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟ -40 ΕΩΣ +300° C**



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 80
Φ 90
Φ 100
Φ 110
Φ 120
Φ 125
Φ 130
Φ 140
Φ 150
Φ 160
Φ 170
Φ 180
Φ 190
Φ 200
Φ 225
Φ 230
Φ 250
Φ 270
Φ 300
Φ 350

**ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

60 X 170
60 X 215
60 X 270
60 X 325

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΙΝΟΧ

**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ
-40 ΕΩΣ +300° C**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 80
Φ 90
Φ 100
Φ 110
Φ 120
Φ 125
Φ 130
Φ 140
Φ 150
Φ 160
Φ 170
Φ 180
Φ 190
Φ 200
Φ 225
Φ 230
Φ 250
Φ 270
Φ 300



Certificate

SQS herewith certifies that the company named below has a management system which meets the requirements of the standards specified below.



Georg Fischer Piping Systems Ltd.
8201 Schaffhausen, Switzerland

Certified area

Georg Fischer Piping Systems Ltd., Schaffhausen and Seewis-Pardisla
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd., Sales Company
(ISO 9001:2008)
Georg Fischer Wavin Ltd., Schaffhausen and Subingen
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)
Georg Fischer JRG Ltd., Sissach
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)
Georg Fischer Fluoropolymer Products GmbH, Ettenheim
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)

Field of activity

GF Piping Systems is a leading supplier of plastic and metal pipe systems with a global market presence.
GF Piping Systems offers connection technology, fittings, fixtures, sensors and pipes and supplies leading innovative technical solutions for domestic engineering applications, industry and utilities.

Standards

ISO 9001:2008	Quality Management System
ISO 14001:2004	Environmental Management System
OHSAS 18001:2007	Occupational Health and Safety Management System

Swiss Association for Quality and Management Systems SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Issue date: May 28, 2015

This SQS Certificate is valid up to and including Mai 27, 2018
Scope number 14
Registration number 10684



Trusted Cert


X. Edelmann, President SQS




R. Glaser, CEO SQS





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ "GF"

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΜΟΥΦΕΣ ΑΡΙΣΤ.-ΔΕΞ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΜΟΥΦΕΣ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ "GF"

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ “GF” - ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ

ΤΑΦ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 X 100mm
3/4 X 100mm
1 X 100mm
1 1/4 X 100mm
1 1/2 X 100mm
2 X 100mm
2 1/2 X 150mm
3 X 150mm
4 X 150mm

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "DIMCO"

ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ



100 % WATERSAFE



95/5 CANFIELD



SOLDER 60



ΑΛΟΙΦΗ JEL-FLUX 4oz



ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΛΛΗΣΗ 1kg



ΣΚΛΗΡΗ
ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ 0%
80 ΒΕΡΓΕΣ/ΚΙΛΟ



ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΙΒΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ σε καρτελάκι



HANDEE PADS
(ΑΤΣΑΛΟΜΜΑΛΟ)
10X15cm



ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΙΒΗΣ
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ
15,18,22 mm

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΟΛΛΑ PVC HERCULES ΓΚΡΙ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ



1/8 (118ml)
1/4 (236ml)
1/2 (473ml)

ΚΟΛΛΑ PVC HERCULES ΔΙΑΦΑΝΗ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ



1/8 (118ml)
1/4 (236ml)
1/2 (473ml)

ΚΟΛΛΑ PVC DIMCO ΓΚΡΙ



1/4
1/2

PRIMER PVC



1/4
1/2
1/1

ΨΥΧΡΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ & ΣΤΟΚΟΙ

PRO POXY 20/ Εποξικός Στόκος



1,3 oz
4 oz
20 oz



STA PUT 3 lb
Στόκος Υδρ/κών για
επικαθίσεις

FURNACE/ Πυρίμαχη Κόλλα



470ml ΔΟΧΕΙΟ
1/2 gal ΚΟΥΒΑΔ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "DIMCO"

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



PARA THANE (304ml)

ΓΚΡΙ



PARA SIL 929

**ΛΕΥΚΗ
ΑΧΡΩΜΗ**



PARA CRYL (310ml)

ΛΕΥΚΗ



PLUMBERS CAULK 5.5 oz

ΑΧΡΩΜΗ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



**WT 200A
WT 214
WT 215IH
WT 250XL**

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΤΕΦΛΟΝ



WHITE SEAL 8oz



MEGA LOC 8oz



PRO DOPE 8oz

ΤΕΦΛΟΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ



**1/2x10m
3/4x50m
1/2x12m BT**

RESCUE TAPE 3.66 m



**ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΔΙΑΦΑΝΟ**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

KRUD-KUTTER



**1 lt
1 lt spray
4 lt
12 lt**

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΨΥΞΗΣ

BOILER LIQUID



**1 lt
4 lt**

BOILER SOLDER



1lb (454g)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "DIMCO"

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ

MINI RESTER



1/2

HYDRA RESTER



1/2
3/4
1

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



MINI VENT STUDOR



MAXI VENT STUDOR



MAXI FILTRA

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

CLEAR FLOW



1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΟΠΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ UNIWELD



3-32mm
8-42mm
4-28mm

ΚΟΠΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ DIMCO



28 mm
42 mm
MINI-22mm

ΦΛΟΤΕΡ

W.C. FLUIDMASTER



1/2 πλάγιο
3/8 πλάγιο
1/2 βυθού
3/8 βυθού
1/2 βυθού PRO
Ανταλκικό λαστιχάκι

ΚΟΠΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ TQ-183



28 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ



42 mm

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "DIMCO"

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

CESS TIC
Καθαριστικό βόθρων



1 gal

K-57 BACTERIAL CESS TIC
Καθαριστικό βόθρων



4lt

K-97 MAIN LINE CLEANER
Ισχυρό καθαριστικό αποχ. γραμμής



1lt
4lt

R-D
Αποφρακτικό για ρίζες δέντρων



1 kg

CLOBBER
Ισχυρό αποφρακτικό υγρό



1lt
2lt

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Λεβητών & κοντενσερ



1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2

1 3/4
2
2 1/2
Λαβή «T»
Προέκτ. Βέργας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

BOILER CLEANER
Καθαριστικό καλοριφέρ



1/4 gal

POWER FLOW
Καθαριστικό δεξαμενών



1lt

FLIP STICK
Καθαριστικό καπνιάς



85gr

CRYO - TEK AG
Αντιψυκτικό θέρμανσης



1lt
4lt

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ

TROUNCE LOTION



500ml

ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΑΤΩΝ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ

SIZZLE



1/4 gal
1 gal

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ & ΑΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8 – M10



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ mm
Min-max

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ mm
Min-max

1/2	19-23
3/4	26-30
1	31-36
1 1/4	38-44
1 1/2	46-52
2	59-66

2 1/2	74-81
3	90-94
3 1/2	95-105
4	108-115
5	133-143
6	156-167

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΑ ΜΕ ΕΜΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΙΦΩΝΙ

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ



ΣΙΔΗΡ.

ΠΛΑΣΤ.
mm

ΧΑΛΚ.
mm

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
93-101
116-125

-
-
Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125

19 – 23
26 – 30
32 – 35
39 – 43
45 – 51
60 – 65
74 – 82
93 – 101
116 – 125



ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

M 8
M 10

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ



6 X 10 ΑΠΛΑ
6 X 10 ΣΤΡΙΦ.

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



ΜΟΝΑ & ΔΙΠΛΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΔΙΠΛΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



L 120
L 140

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



ΑΝ.ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΝΤ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΩΜΕΓΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



15-16
18
22
28
32

ΟΥΠΑΤ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

100 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ L 8
50 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ L 10
25 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ L 12

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ **"SOLIDRAINS"**

**ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 57/50
ΓΚΡΙ ΕΞΟΔΟΣ
ΣΙΦΩΝΙΟΥ**



**ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 40/32
ΓΚΡΙ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΙΦΩΝΙΟΥ**



**ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 37/32
ΛΕΥΚΟ ΣΙΦΩΝΙΟΥ "S"**



**ΜΟΥΦΑ 57/63 ΣΩΛΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**



**ΜΟΥΦΑ 57/50
ΕΞΟΔΟΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ**



**ΜΟΥΦΑ 40/40
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ**



**ΜΟΥΦΑ 37/32 ΛΕΥΚΗ
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΙΦ. "S"**



**ΡΑΚΟΡ 37 X 11/4 ΛΕΥΚΟ
ΑΡΧΗΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ "S"**



**ΓΩΝΙΑ 32 X 44
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ**



**ΓΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ
ΡΑΚΟΡ 11/2 X 32**



**ΓΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ 11/4 X 32**



ΣΙΛΙΚΟΝΗ SOLISEAL



**300ml
125 ml**



ΚΑΖΑΝΑΚΙ “OCEAN”

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ



- 5 Χρόνια Εγγύηση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Φλοτέρ με φίλτρο
- Γρήγορο και Αθόρυβο γέμισμα
- Στεγανό
- Εξοικονόμηση νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ “OCEAN”

ΦΛΟΤΕΡ 1/2



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ



ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΝΟΒΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΠΟΥΤΟΝ



ΝΟΒΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ



ΚΑΛΥΜΜΑ W.C ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ε.Τ. ΔΙΑΣΤ. : 37X45

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ



ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ



ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΒΤ "OCEAN"

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ



*Σιφώνι Σπιδράλ Βαρέως
Τύπου με ενσωματωμένο
σύρμα για περισσότερη
ασφάλεια*

**ΜΕΤΑΛ. ΟΥΡΑ
ΠΛΑΣΤ. ΟΥΡΑ
1 1/2 ΠΛΑΣΤ.**

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ Ε.Τ.



**ΜΕΤΑΛ. ΟΥΡΑ
ΠΛΑΣΤ. ΟΥΡΑ
1 1/2 ΠΛΑΣΤ.**

ΣΙΦΩΝΙΑ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΣΙΦΩΝΙ ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟ ΜΟΝΟ



ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΣΙΦΩΝΙ ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟ ΔΙΠΛΟ



ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΠΟΤΗΡΙ)



ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΗΤΡΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΣΙΦΩΝΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ



ΟΥΡΕΣ ΣΙΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΑΚΡΥΕΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΗΤΡΟΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ



ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΟΧ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΑΚΛΩΝΟ Θ-Θ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

"OCEAN FLEX"

Stainless Steel
AISI 304 Original
Πίεση Λειτ.: 10Atm
Θερμ.Λειτ.: 100 °C

Ασφαλισμένο στην

ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
10 Χρόνια Εγγύηση




20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

Τα **"OCEAN FLEX"** είναι ασφαλισμένα ως προς την ορθή λειτουργία και κατασκευή τους μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενός ομίλου που κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Τα προϊόντα αυτά, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών γιατί διαθέτουν πιστοποιητικό CE.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα που οφείλονται σε ατέλειες του κατασκευαστή με την προϋπόθεση να αποδειχθούν. Δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση, αν υποστεί επέμβαση από μη αρμόδιο άτομο, αν συνδυαστεί με ελαττωματικά προϊόντα ή λόγω φυσιολογικής φθοράς.



ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

1,00 M
1,50 M
2,00 M
2,50 M
3,00 M

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1,50 M
2,00 M
2,50 M
3,00 M

esq
www.itmg.it

CERTIFICATO N. 9190.TECP
CERTIFICATE N. 9190.TECP

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

TP REFLEX GROUP SPA
VIA CESARE BATTISTI 91 - 21040 VENECONO SUPERIORE (VA)

UNITÀ OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

VIA CESARE BATTISTI 91 - 21040 VENECONO SUPERIORE (VA)
VIA COMO 5 - 21049 TRADATE (VA)
VIA BRESCIA 8, 10 - 21049 TRADATE (VA)
T & P POLSKA SP. Z O.O. UL. PRZEMYSŁOWA 11 - 58-130 ZARÓW POLAND
T & P REFLEX SP. Z O.O. UL. ROBOTNICZA 5 - 58-100 SWIDNICA POLAND
T & P POLSKA SP. Z O.O. UL. TALOWSKIEGO 3 - 58-130 ZARÓW POLAND
TP REFLEX TURKEY ÜRETİM A.Ş.
TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ OSB MELEK ARAS BULVARI 61 - 34956 İSTANBUL TURKEY

CONFORME ALLA NORMA
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione e produzione in particolare per i settori elettrodomestico e idraulico di:
componenti elettromeccanici, elettronici, sistemi e relativi accessori; tubi flessibili estrusi,
tubi corrugati, tubi spirali, dispositivi anti allagamento e accessori per fluidi,
stampi e componenti tecnici stampati in materiale termoplastico
Design and production particularly in household and plumbing industry: electromechanical
components, electronic systems and related accessories; extruded hoses, corrugated
pipes, spiral pipes, anti-flooding devices and accessories for fluids;
molds and technical components molds in thermoplastic material

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2008 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
1996-05-15		2016-07-11	2018-06-10

IRIQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO

ACCREDITED
IAF: 19, 14

CISQ è la Federazione Nazionale di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of
management system
Certification Bodies.

FEDERAZIONE
CISQ
www.cisq.com

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
hereby certify that the organization
TP REFLEX GROUP SPA

VIA CESARE BATTISTI 91 - 21040 VENECONO SUPERIORE (VA)
VIA COMO 5 - 21049 TRADATE (VA) - VIA BRESCIA 8, 10 - 21049 TRADATE (VA)
T & P POLSKA SP. Z O.O. UL. PRZEMYSŁOWA 11 - 58-130 ZARÓW POLAND
T & P REFLEX SP. Z O.O. UL. ROBOTNICZA 5 - 58-100 SWIDNICA POLAND
T & P POLSKA SP. Z O.O. UL. TALOWSKIEGO 3 - 58-130 ZARÓW POLAND
TP REFLEX TURKEY ÜRETİM A.Ş.
TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ OSB MELEK ARAS BULVARI 61 - 34956 İSTANBUL TURKEY

for the following field of activities
Design and production particularly in household and plumbing industry: electromechanical components, electronic,
systems and related accessories; extruded hoses, corrugated pipes, spiral pipes, anti-flooding devices and accessories
for fluids; molds and technical components molds in thermoplastic material

Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008

Issued on: 2016 - 07 - 11 Expiry date: 2018 - 06 - 10

Registration Number: **IT - 565**

The status of validity of the certificate can be verified at <http://www.cisq.com> or by e-mail to fedisqa@cisq.com

IQNet
Michael Drechsel
President of IQNET

CISQ
Ing. Claudio Provetti
President of CISQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic CxI Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspector Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KQF Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSI Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΖΟΥΜΠΑΣ



ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 1/2



ΚΑΝΑΒΙ



ΛΑΜΕΣ



ΚΟΛΛΗΣΗ SOLDER 2000



**LOCTITE 55 (150m)
ΤΕΦΛΟΝ ΣΕ ΝΗΜΑ**



ΤΕΦΛΟΝ



ΒΟΡΑΚΑΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ BRIDGIT



**ΚΟΛΛΗΣΗ 456 gr
ΚΟΛΛΗΣΗ 200gr
ΑΛΟΙΦΗ**

ΦΙΑΛΗ



**RTMAPP GAS
MAP // PRO**

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ISOFIX 280ml



ΛΕΥΚΗ
ΔΙΑΦΑΝΗ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ISOFIX



300ml
700ml

ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ (ΣΕ ΡΟΛΑ 10m)



12,08
17,08
26,08

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ (100 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ)



18mm
25mm

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3/4



ΡΟΖΕΤΕΣ ΚΑΝΟΥΛΩΝ 1/2



ΤΣΕΡΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΡΟΛΟ 25 ΜΕΤΡΑ)



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΤΟΥΖ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ



ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ

TURBOTORCH



RTM HT-1



ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

RTM HT-1S ΜΕ ΑΝΑΠΤΗΡΑ



ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ



1/2 X 3/4
5/8 X 3/4

ΤΑΠΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ



ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΜΠΛΕ

ΚΩΔΩΝΕΣ



ΤΑΠΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ



ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ



ΝΙΠΤΗΡΑ
ΛΟΥΤΡΟΥ
ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ 1/2



ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ



1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



1/2 3 BAR
1/2 4 BAR
1/2 6 BAR
1/2 8 BAR
1/2 10BAR

3/4 3 BAR
3/4 4 BAR
3/4 6 BAR

1 3 BAR
1 4 BAR
1 6 BAR

ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ



1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 10 BAR



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ

**ΑΠΛΟ
T. GROHE**



**ΡΟΜΠΟΤ
T. GROHE**



**ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΛΙΝΟ**



**1,50 M
2,00 M**

ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΧΑΡΤΟΣΤΑΤΗΣ



**ΛΑΒΗ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ**



ΠΕΤΣΕΤΟΣΤΑΤΗΣ



**ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΡΣ. & ΘΗΛ.**



ΦΛΟΤΕΡ

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΝΙΑΓΑΡΑ**

4.



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΑΤΗΤΟ**

5.



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΥΘΜΕΝΟΣ**

6.



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΥΘΜΕΝΟΣ**

9.



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
3/8**

10.



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΘΕΤΟ 1/2**



**ΦΟΥΣΚΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 90 – 1/4
Φ 120 – 3/4
Φ 150 – 1
Φ 180 – 1 1/4
Φ 220 – 1 1/2
Φ 300 – 2

ΦΛΟΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 5 ΚΟΠΛΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ΦΛΟΤΕΡ ΝΙΚΕΛ ΑΘΟΥΒΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/8 ΧΡΩΜΕ ΜΑΚΡΥ
1/2 ΧΡΩΜΕ ΜΑΚΡΥ
1/2 ΧΡΩΜΕ ΚΟΝΤΟ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΑΣΤΙΧΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	STANDARD	VALSIR
	3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3		
		ΕΡΓΟΠΛΑΣΤ	ΑΛΦΑ
	3/8 1/2 3/4 1 T. GROHE		
		ΦΟΥΣΚΑ ΑΕΡΟΣ	ΦΟΥΣΚΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
	3/8 1/2 1 1 1/4 1 1/2		
		ΦΟΥΣΚΑ FULDA	ΚΑΠΕΛΑΚΙ
	3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2		
			ΤΥΦΛΑ 1/2
			

ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΪΑΣ "CIMBERIO"

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ**
Cim 14



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

**ΚΑΝΟΥΛΑ
ΣΦΑΙΡΙΚΗ**
Cim 34



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1

**ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ.
ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΛΑΒΗ**
Cim 34 OT



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

**ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ.
ΛΟΥΚΕΤΟ**
Cim 34PL



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/8
1/2
3/4

**ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ.
ΚΛΕΙΔΙ**
Cim 34SI



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΤΡΙΟΔΟΣ**
Cim 23



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

**ΚΑΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ**
Cim 34/1



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1

**ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ
MINI**
Cim 012



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

**ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ.
ΧΡΩΜΕ**
Cim 113



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ**
Cim 39-45-46



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2 X 1/2
1/2 X 3/4
1/2 X 3/8

**ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ.
ΧΡ.ΡΑΚΟΡ**
Cim 114



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2

ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΪΑΣ "CIMBERIO"

**ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ**
Cim 30



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 1/2**
Cim 91 – Cim 92



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΙΣΙΟΣ**

**ΒΑΝΑ ΜΕ
ΡΑΚΟΡ**
Cim 346

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

**ΠΟΤΗΡΙ
ΠΥΘΜΕΝΟΣ**
Cim 95



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2



1/2
3/4
1
1 1/4

**ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕ
ΜΟΤΕΡ Θ/ΡΑΚΟΡ**
Cim703/re

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1

**ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤ.
ΑΡΣ - ΘΗΛ**
Cim 341

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

**ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕ ΡΕΛΕ
& 2 ΡΑΚΟΡ**
Cim 600/re

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**
Cim 26

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1/2

**ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕ ΡΕΛΕ
ΘΗΛ/ 1 ΡΑΚΟΡ**
Cim 603/re

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



1

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΔΙΟΔΕΣ "JES" & "SUPER JES"

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2



ΚΟΡΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ "JES"

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2



ΚΟΡΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

ΠΙΝΑΚΕΣ “JES” – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ “JES”

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ JES

ΩΡΟΜΕ- ΤΡΗΤΕΣ



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ
&
ΜΕ ΡΕΛΕ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ JES

ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ HK-46F
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΟΡΜΟΥ 1' ΖΑΜΑΚ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ BOILER
ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ TH002 230VAC NEW GENERATION
ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ TH002 BOILER NEW GENERATION
ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ TH002 24VAC NEW GENERATION
ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ TH002 NEW GENERATION

RELE ΠΙΝΑΚΟΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ RMI A210
RELE ΠΙΝΑΚΟΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ TRP3131
RELE ΠΙΝΑΚΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ RMI A 4.5
RELE MINI 1P RT114730

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΚΡΙ & ΛΕΥΚΕΣ



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200
Φ 250
6 X 10

ΓΚΡΙ 6 ATM
ΓΚΡΙ 3 ATM
ΛΕΥΚΗ 6 ATM

ΛΕΥΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
mm**

Φ 100
Φ 125

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΚΡΙ

ΚΑΜΠΥΛΗ 90°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΚΑΜΠΥΛΗ 45°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΤΑΦ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΗΜΙΤΑΦ 67°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΚΑΜΠΥΛΗ 30°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 100

ΚΑΜΠΥΛΗ 15°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 100

ΚΑΜΠΥΛΗ 67°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 75
Φ 100
Φ 125

ΗΜΙΤΑΦ 45°

ΔΙΑΣΤΑΣΗ



Φ 100

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΚΡΙ

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

100/50
100/63
100/75
125/100

ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

75/50
100/50
100/63
100/75
125/100

ΣΥΣΤΟΛΕΣ N.T.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40/32
50/32
50/40
63/50
75/50
75/63
100/50
100/63
100/75
100/125
140/125
160/125
160/140
200/160

ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ Π.Τ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40/32
50/32
50/40
63/50
75/50
75/63
100/50
100/63
100/75
100/125
140/125
160/125
160/140
200/160
200/125

ΣΥΣΤΟΛΕΣ Π.Τ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40/32
50/32
50/40
63/50
75/50
75/63
100/50
100/63
100/75
100/125

ΜΟΥΦΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
6 X 10

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΚΡΙ

ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	Φ 40		Φ 50
	Φ 50		Φ 63
	Φ 63		Φ 75
	Φ 75		Φ 100
	Φ 100		Φ 125
	Φ 125		
	Φ 140		
	Φ 160		
	Φ 200		

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΟΣ

ΚΑΜΠΥΛΗ 90° Β.Τ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΜΠΥΛΗ 45° Β.Τ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	Φ 100		Φ 100
	Φ 125		Φ 125
	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
		125/100	
		150/125	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑ

ΚΑΜΠΥΛΗ 90°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΚΑΜΠΥΛΗ 45°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΤΑΦ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΚΑΜΠΥΛΗ 67°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 75
Φ 100
Φ 125

ΗΜΙΤΑΦ 67°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

75/50
100/50
100/63
100/75
125/100

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

100/50
100/63
100/75
125/100

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑ

ΣΥΣΤΟΛΕΣ N.T.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40/32
50/32
50/40
63/50
75/50
75/63
100/50
100/63
100/75
100/125
140/125
160/125
160/140
200/160

ΣΥΣΤΟΛΕΣ Π.Τ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40/32
50/32
50/40
63/50
75/50
75/63
100/50
100/63
100/75
100/125

ΜΟΥΦΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
6 X 10

ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200

ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 100
Φ 125

ΗΜΙΤΑΦ 45°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φ 100

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΓΚΡΙ

**ΓΩΝΙΑ
ΚΑΘΕΤΗ 90°**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10

**ΗΜΙΤΑΦ
ΚΑΘΕΤΟ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10

**ΓΩΝΙΑ
ΠΛΑΓΙΑ 90°**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10

**ΗΜΙΤΑΦ
ΠΛΑΓΙΟ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10

**ΓΩΝΙΑ
ΚΑΘΕΤΗ 45°**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10

**ΗΜΙΤΑΦ
ΚΑΘΕΤΟ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6X10 X 6X10

**ΓΩΝΙΑ
ΠΛΑΓΙΑ 45°**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10

**ΗΜΙΤΑΦ
ΠΛΑΓΙΟ**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6X10 X 6X10


ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6 X 10 X 100

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ

6X10 X 6X10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ



- Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ Η' ΜΕΤΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΠΕΛΑΤΗ
- ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ,ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΤΥΠΗΘΕΙ Η' ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΠΩΛΗΤΗΣ:


ΤΗΛΕΦΩΝΟ:



ΣΕΛΙΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ
2	Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι "ΧΑΛΚΟΡ"		
2	Χαλκοσωλήνες επενδεδυμένοι "ΧΑΛΚΟΡ"		
3-5	Χάλκινα εξαρτήματα "AUREATE"		
6	Ορειχάλκινα εξαρτήματα EXTRA βαρέως "ROVAR"		
7-9	Ορειχάλκινα εξαρτήματα "ROVAR"		
9	Ρακορ σύνδεσης		
10	Συλλέκτες σωληνωτοί		
10	Πίνακες υδροληψίας		
10	Ποτήρια πυθμένος		
11	Σχαράκια χρωμέ "ROVAR"		
11	Σχαράκια INOX "ROVAR"		
12	Κυκλοφορητές συμβατικοί – inverter "ROVAR"		
13	Ηλεκτροβάνες "ROVAR"		
14-15	Πολυστρωματικοί σωλήνες "ISOCLIMA"		
16	Εξαρτήματα μηχαν. συσφ. πολυστρωματικών σωλήνων "ROVAR"		
17-18	Εξαρτήματα πρεσ. πολυστρωματικών σωλήνων "ROVAR"		
18	Πρέσες "ROVAR"		
19-20	Σωλήνες πολυαιθυλενίου "CYPEX"		
20	Σωλήνες μαύροι – λευκοί "HYDRO-THERM"		
21-22	Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου "ROVAR"		
22	Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για χαλκό		
22	Σπирάλ προστασίας		
23-25	Πρεσ/τα εξαρτήματα αερίου-θέρμανσης-νερού "BARONIO"		
26	Διακόπτες σφαιρικοί: Κάνουλες σφαιρικές "ROVAR"		
26	Διακοπ. Μινι: Κάνουλες σφ. 1/2 διπλής ροής		
26	Βαλβίδες ανοδίου		
26	Ανταλλακτικά ανοδίου		

ΣΕΛΙΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ
27	Μπαταρίες αναμεικτικές "OCEAN"		
28	Μπαταρίες αναμεικτικές "GOLFF"		
29	Μπαταρίες απλές "MOLEDO"		
30	Ανταλλακτικά μπαταριών		
31	Αξεσουάρ μπάνιου		
32-33	Τηλέφωνα μπάνιου "GOLFF"		
34	Βαλβίδα click system "GOLFF"		
34	Σπιράλ λουτρού "GOLFF"		
35	Φλοτέρ "GOLFF"		
36	Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες λευκοί "VIDOFLEX"		
36	Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες μαύροι "VIDOFLEX"		
37	Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου – Μούφες		
37	Σφιγκτήρες		
38	Εύκαμπτοι αεραγωγοί INOX		
39-42	Εξαρτήματα σιδηροσωλήνας "GF"		
42	Σωληνομαστοί		
43-46	Προϊόντα Αμερικής "DIMCO"		
47	Στηρίγματα με λάστιχο		
47-48	Στηρίγματα		
49	Υλικά αποχέτευσης "SOLIDRAINS"		
50	Καζανάκι "OCEAN" – Ανταλλακτικά "OCEAN"		
51	Καζανάκια – Κάλυμμα W.C. – Ανταλλακτικά		
52	Σιφώνια σπιράλ		
53	Σιφώνια – Βαλβίδες		
54	Σπιράλ INOX βαρέως τύπου "OCEAN FLEX"		
55	Παροχές & εξαγωγές πλυντηρίου		
56-59	Διάφορα είδη		
60	Τηλέφωνα – Σπιράλ λουτρού λινό – Είδη μπάνιου		
61-62	Φλοτέρ – Φούσκες		
63	Λάστιχα		
64-65	Είδη κρουνοποιίας "CIM"		
66	Ηλεκτροβάνες δύοδες – τρίοδες "JES"		
67	Πίνακες αυτονομίας "JES" – Ανταλλακτικά "JES"		
68	Πλαστικές σωλήνες γκρι – λευκές		
69-71	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων γκρι		
71	Εξαρτήματα απορροφητήρος		
72-73	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων λευκά		
74	Εξαρτήματα υδρορροών γκρι		

ΠΡΟΣΒΑΣΗ



ΜΕ ΜΕΤΡΟ

- Στάση Άγιος Δημήτριος, γραμμή 2 – Ελληνικό / Ανθούπολη

ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

- Ρεύμα Προς Γλυφάδα: Στρίβετε στην οδό Πριάμου, Στροφή δεξιά στην Γράμμου Και αμέσως δεξιά στην Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου. Ακολουθείτε μέχρι τον αριθμό 101.
- Ρεύμα προς Αθήνα: Ακολουθείτε την Λ. Βουλιαγμένης - Εθν. Αντιστάσεως, Στρίβετε αριστερά στην οδό Αισχύλου και περνάτε απέναντι στην οδό Πριάμου. Στροφή δεξιά στην Γράμμου και αμέσως δεξιά στην Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου. Ακολουθείτε μέχρι τον αριθμό 101.

ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

- Από Λεωφ. Ποσειδώνος στρίβετε στην λεωφόρο Καλαμακίου. Συνεχίζετε στην Λεωφ. Αγίου Δημητρίου. Στροφή δεξιά στην οδό Δράμας και στο φανάρι αριστερά στην Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου. Ακολουθείτε μέχρι τον αριθμό 101.